

## Паспорт изделия №МГТ-11852-1

Оконный блок ОБ 1500X1495  
Партия  
Сертификат соответствия № РОСС RU.AB46.H03761 от 14.12.2018

ГОСТ 30674-99  
1 шт.

### Профильная система Rehau Grazio 70/5

1. Приведенное сопротивление теплопередачи по ГОСТ 23166-99 (0,785 кв.м C\BT)
2. Класс воздухо- и водонепроницаемости по ГОСТ 23166-99 (4,9 куб.м/ч кв.м)
3. Изоляция воздушного шума транспортного потока по ГОСТ 23166-99 (30.4 дБа)
4. Общий коэффициент пропускания света по ГОСТ 23166-99 (0,412)
5. Класс сопротивления ветровым нагрузкам по ГОСТ 23166-99
6. Безотказность оконных приборов, цикл "открывание-закрывание" по ГОСТ 24033-80 - без отказов свыше 20 000 циклов

A2  
Б  
В  
В  
Б

### Комплектность: полная

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Остекление   | СПО 4И\24\4И                |
| Сертификат соответствия РОСС RU.AЖ40.H00410                 |                             |
| 2. Оконные приборы, петли                                   | МАСО микропроветривание ПВХ |
| Сертификат соответствия РОСС АТ.СЛ34.H01280                 |                             |
| 3. Число контуров уплотнения                                |                             |
| 4. Кол-во воздушных камер в профиле (рама, створка, импост) |                             |

2  
5

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы (лет): **3 года**  
Номер заказа/позиция в заказе: **МГТ-11852 / МГТ-11852-1**



Приемщик ОТК

(подпись)

Бирюков И.О.

04.06.2019

## Паспорт изделия №МГТ-11852-2

Оконный блок ОБ 1500X1495  
Партия  
Сертификат соответствия № РОСС RU.AB46.H03761 от 14.12.2018

ГОСТ 30674-99  
1 шт.

### Профильная система Rehau Grazio 70/5

1. Приведенное сопротивление теплопередачи по ГОСТ 23166-99 (0,785 кв.м С\BT)
2. Класс воздухо- и водонепроницаемости по ГОСТ 23166-99 (4,9 куб.м/ч кв.м)
3. Изоляция воздушного шума транспортного потока по ГОСТ 23166-99 (30.4 дБа)
4. Общий коэффициент пропускания света по ГОСТ 23166-99 (0,412)
5. Класс сопротивления ветровым нагрузкам по ГОСТ 23166-99
6. Безотказность оконных приборов, цикл "открывание-закрывание" по ГОСТ 24033-80 - без отказов свыше 20 000 циклов

A2  
Б  
В  
В  
Б

### Комплектность: полная

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Остекление<br>Сертификат соответствия РОСС RU.AЖ40.H00410             | СПО 4И\24\4И                |
| 2. Оконные приборы, петли<br>Сертификат соответствия РОСС АТ.СЛ34.H01280 | МАСО микропроветривание ПВХ |
| 3. Число контуров уплотнения   |                             |
| 4. Кол-во воздушных камер в профиле (рама, створка, импост)              |                             |

2  
5

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы (лет): **3 года**  
Номер заказа/позиция в заказе: **МГТ-11852 / МГТ-11852-2**

Приемщик ОТК



(подпись)

Бирюков И.О.

04.06.2019